

SUPERECO SERİSİ

AKILLI STABİLİZATÖRLER
10-20 kVA RÖLE





SUPERECO SERİSİ

Röle Tipi SuperEco Serisi Tek Fazlı Dijital Stabilizatörler (0,5-10kVA)
Ev cihazlarınızı voltaj dalgalanmalarına karşı korur, ömrünü uzatır.
Duvara asılı su kazanları, DVD oynatıcılar, müzik merkezleri,
LCD ve Plazma TV, Uydu alıcıları vb.

- Regülasyon hızı: 500 V / s
- Çalışma koşulları: -40 ° C / + 50 ° C
- Koruma: Düşük ve yüksek voltaj koruma, termal koruma
- Akıllı soğutma fanı
- Tek aşama
- Giriş: 130 VAC / 260 VAC,
100 VAC / 240 VAC
- Çıkış: 220 VAC \pm % 5
- Verimlilik: % 96



SuperEco Serisi

Teknik Özellikler

MODEL: DVR-M3H	SE-500	SE-1000	SE-2000	SE-3500	SE-5000	SE-10000	SE-20000
Güç kVA	0,5	1	2	3,5	5	10	20
Giriş							
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	130-260 Volt						
Çalışma Frekansı	47/65 Hz						
Şebeke Giriş Koruması	Şebeke ve Yüksek Gerilim Koruması (opsiyonel)						
Çıkış							
Çıkış Voltajı	220 VAC RMS \pm 5%						
Aşırı Yükleme	10 Seconds 150% yüklü						
Düzeltme Hızı	500 Volt / Sn						
Çıkış Koruması	Kısa devre meydana gelip, aşırı yüklendiğinde devreyi açarak yükü korur						
Çalışma Prensibi							
	Röle Tipi						
Genel							
Soğutma	Smart Fan Sistem						
Ön Panel Fonksiyonları	Giriş ve Çıkış Voltajı Ekranı						
Toplam Harmonik Bozulma	-						
Toplam Verim	>96 %						
Mekanik By-Pass	Manuel Kontrollü Hat						
Koruma Seviyesi	IP 20						
Çevresel							
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C						
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / 60 °C						
Bağıl Nem	<90 %, DIN (40040)						
Çalışma Yüksekliği	<2000 m						
Gürültü Seviyesi	<50 dBA (1m'den)						
Boyutlar							
YxGxD (cm)	30 x 17 x 9		37 x 30 x 21		44 x 33 x 24		51 x 39 x 39
Ağırlık (kg)	2,8	3,6	11	12,5	15	28	51



The company reserves the right to change specifications and designs without notice.

www.innovasis.com.tr